

考生姓名: _____

申請號碼: _____

注意事項：1. 每題各佔50%。

2. 請一律以鉛筆素描繪圖作答，不需書寫說明文字。

3. 作答以繪圖區框線內範圍為限。

4. 作答時間為60分鐘，如果提前完成可以提前交卷。

題目1：參考自己造型特色，畫出喜怒哀樂四種表情特寫

繪圖區

題目2：請畫出一棟中式老舊房屋的三種視角(平視、俯視、仰視)

繪圖區

考生姓名: _____

申請號碼: _____

注意事項: 1. 每題各佔50%。

2. 請一律以鉛筆素描繪圖作答, 不需書寫說明文字。

3. 作答以繪圖區框線內範圍為限。

4. 作答時間為60分鐘, 如果提前完成可以提前交卷。

題目1 : 參考自己造型特色, 畫出全身角色設計圖
(正面、背面、側面角度共三張)

繪圖區

題目2: 請畫出一條熱鬧的街道景觀圖

繪圖區

選擇作答區：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 選擇題：
- 若要定義一個用來儲存「書本中文名稱」的資料，其最適合的資料型別為何？
(A)Single (B)Long (C)String (D)Byte
 - Visual Basic 中，&H31&042 之運算結果換算成十進制為何？
(A)30 (B)48 (C)83 (D)24
 - 假設有一資料常值為 3.5，試問要儲存此資料常值的資料型別為何？
(A)Single (B)Long (C)Integer (D)Byte
 - 要改變表單的標題欄的圖示，要設定哪個屬性？
(A)BackColor (B)BackgroundImage (C)Icon (D)ControlBox
 - 下列哪項敘述不是選擇結構？
(A)For...Next (B)If...Then (C)Select Case (D)If...Then...Else
 - 若要得知選項按鈕是否被選取，要檢查哪個屬性值？
(A)Checked (B)CheckState (C)Enable (D)AutoCheck
 - 有一 CheckBox 控制項的物件名稱為 chk，若要將此控制項設為被選取狀態，應如何撰寫？
(A)chk.Value=True (B)chk.Checked=True (C)chk.Value=False (D)chk.Checked=False
 - 下列哪一個滑鼠事件，無法取得滑鼠指標所在的位置？
(A)Click (B)MouseDown (C)MouseMove (D)MouseUp
 - RadionButton 與 CheckBox 所組成的選項群組，何者可以做多選？
(A)RadionButton (B)CheckBox (C)兩者都可以 (D)兩者都不可以
 - 使用什麼方法可以設定顏色的透明度、紅色、綠色、藍色等四種不同屬性值，來調配出各種顏色效果？ (A)Color (B)RGB (C)GetRGB (D)Color.FromArgb
 - For k=-6 To 5 : x &="*" : Next，請問執行後 x 字串的*有幾個？
(A)10 (B)11 (C)12 (D)13 個
 - 若要計時控制項每 0.3 秒觸動 Tick 事件一次，要設定 Interval 屬性值為：(A)3/60 (B)3 (C)3000 (D)300
 - x=0:Do Until x>10:x+=1:Loop 執行後 x=
(A)0 (B)1 (C)10 (D)11。
 - 敘述 For i =2 To 10 Step 2:sum += i:Next，會得到 sum 的結果為何？
(A)24 (B)26 (C)28 (D)30。
 - 設計迴圈時，若迴圈內的數值變數會有規則的遞減或遞增時，應該使用哪一種重複結構較為適當？
(A)Do...Loop (B)While...End While (C)For...Next (D)Do Until...Loop
 - 要設定表單的顯示位置必須先將下列哪個屬性設為 Manual？
(A)WindowState (B)TopMost (C)Location (D)StartPosition
 - 以下何者不是 Visual Basic 的重複結構指令
(A)For...Next (B)Select Case (C)Do...Loop (D) Do While...Loop。
 - 下列迴圈執行多少次？(A)1 次 (B)無限次 (C)0 次 (D)3 次
Do
...
Loop Until 5 < 2

選擇、填充作答區：

21	22	23	24	25	填充題	一、
二、		三、		四、		

- 選擇題：
- Dim w(1,4) As Integer，請問 w 共有多少元素？(A)6 (B)7 (C)8 (D)10。
 - ComboBox 可以說是哪兩種控制項的結合？
(A)TextBox 與 Label (B)TextBox 與 ListBox (C)Label 與 ListBox (D)ListBox 與 CheckBox
 - 若要改變標籤上文字的顏色，要設定哪個屬性？(A)BackColor (B)ForeColor (C)Font (D)FontColor
 - Sub 程序的尾端要以哪一個指令結束？
(A)End Sub (B)End (C)Exit Sub (D)Break Sub
 - For...Next 迴圈初值為 10、終值為 1，其增值可能為：
(A)-0.5 (B)-3 (C)0.5 (D)3
 - 有一 CheckBox 控制項的物件名稱為 chk，若要將此控制項設為無法使用，應如何撰寫？
(A).chk.Enabled=True (B).chk.Enabled=False (C).chk.Checked=True (D).chk.Checked=False
 - Dim s(,) As Integer={{1,2},{3,4},{5,6}}，請問 UBound(s,1)=
(A).0 (B).1 (C).2 (D).3

- 填充題：
- 若希望文字方塊最多只能輸入 6 個字元時，應設(_____)屬性值為 6。
 - 若希望文字方塊中的文字以多行的形式顯示時，Multiline 屬性值應設為(_____)。
 - 有下列的程式區段：
Dim sum As Integer =0
For I = 2 To 10
 For J= 2 To 6 Step 2
 sum += 1
 Next
Next
執行後請問 sum =(_____)。
 - 下列程式執行後 m 的值为 (_____)
i = 20
Select Case i
 Case Is <=0 :m="A"
 Case 1 To 100 :m="B"
 Case Else :m="C"
End Select
 - 有下列的程式區段：
Dim zz As Integer
Do
 zz +=2
Loop While zz < 7
請問 zz =(_____)。

選擇作答區：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 選擇題：
- x=0:Do Until x>10:x+=1:Loop 執行後 x= (A)0 (B)1 (C)10 (D)11。
 - Visual Basic 中，&H31+&O42 之運算結果換算成十進制為何？ (A)30 (B)48 (C)83 (D)24
 - 假設有一資料常值為 3.5，試問要儲存此資料常值的資料型別為何？ (A)Single (B)Long (C)Integer (D)Byte
 - RadionButton 與 CheckBox 所組成的選項群組，何者可以做多選？ (A)RadionButton (B)CheckBox (C)兩者都可以 (D)兩者都不可以
 - 下列哪項敘述不是選擇結構？ (A)For...Next (B)If...Then (C)Select Case (D)If...Then...Else
 - 若要得知選項按鈕是否被選取，要檢查哪個屬性值？ (A)Checked (B)CheckState (C)Enable (D)AutoCheck
 - 有一 CheckBox 控制項的物件名稱為 chk，若要將此控制項設為被選取狀態，應如何撰寫？ (A)chk.Value=True (B)chk.Checked=True (C)chk.Value=False (D)chk.Checked=False
 - 下列哪一個滑鼠事件，無法取得滑鼠指標所在的位置？ (A)Click (B)MouseDown (C)MouseMove (D)MouseUp
 - 要改變表單的標題欄的圖示，要設定哪個屬性？ (A)BackColor (B)BackgroundImage (C)Icon (D)ControlBox
 - 敘述 For i =2 To 10 Step 2:sum += i:Next，會得到 sum 的結果為何？ (A)24 (B)26 (C)28 (D)30。
 - For k=-6 To 5 : x &="*" : Next，請問執行後 x 字串的*有幾個？ (A)10 (B)11 (C)12 (D)13 個
 - 若要計時控制項每 0.3 秒觸動 Tick 事件一次，要設定 Interval 屬性值為：(A)3/60 (B)3 (C)3000 (D)300
 - 若要定義一個用來儲存「書本中文名稱」的資料，其最適合的資料型別為何？ (A)Single (B)Long (C)String (D)Byte
 - 使用什麼方法可以設定顏色的透明度、紅色、綠色、藍色等四種不同屬性值，來調配出各種顏色效果？ (A)Color (B)RGB (C)GetRGB (D)Color.FromArgb
 - 設計迴圈時，若迴圈內的數值變數會有規則的遞減或遞增時，應該使用哪一種重複結構較為適當？ (A)Do...Loop (B)While...End While (C)For...Next (D)Do Until...Loop
 - 要設定表單的顯示位置必須先將下列哪個屬性設為 Manual？ (A)WindowState (B)TopMost (C)Location (D)StartPosition
 - 以下何者不是 Visual Basic 的重複結構指令 (A)For...Next (B)Select Case (C)Do...Loop (D) Do While...Loop。
 - 下列迴圈執行多少次？(A)1 次 (B)無限次 (C)0 次 (D)3 次
Do
...
Loop Until 5 < 2

選擇、填充作答區：

21	22	23	24	25	填充題	一、	
二、		三、		四、			五、

- 選擇題：
- Dim s(,) As Integer={{1,2},{3,4},{5,6}}，請問 UBound(s,1)= (A)0 (B)1 (C)2 (D)3
 - ComboBox 可以說是哪兩種控制項的結合？ (A)TextBox 與 Label (B)TextBox 與 ListBox (C)Label 與 ListBox (D)ListBox 與 CheckBox
 - 若要改變標籤上文字的顏色，要設定哪個屬性？(A)BackColor (B)ForeColor (C)Font (D)FontColor
 - Sub 程序的尾端要以哪一個指令結束？ (A)End Sub (B)End (C)Exit Sub (D)Break Sub
 - For...Next 迴圈初值為 10、終值為 1，其增值可能為： (A)-0.5 (B)-3 (C)0.5 (D)3
 - 有一 CheckBox 控制項的物件名稱為 chk，若要將此控制項設為無法使用，應如何撰寫？ (A)chk.Enabled=True (B).chk.Enabled=False (C)chk.Checked=True (D)chk.Checked=False
 - Dim w(1,4) As Integer，請問 w 共有多少元素？(A)6 (B)7 (C)8 (D)10。
- 填充題：
- 若希望文字方塊最多只能輸入 6 個字元時，應設()屬性值為 6。
 - 若希望文字方塊中的文字以多行的形式顯示時，Multiline 屬性值應設為()。
 - 有下列的程式區段：
Dim zz As Integer
Do
 zz +=2
Loop While zz < 7
請問 zz =()。
 - 有下列的程式區段：
Dim sum As Integer =0
For I = 2 To 10
 For J= 2 To 6 Step 2
 sum += 1
 Next
Next
執行後請問 sum =()。
 - 下列程式執行後 m 的值为 ()
i = 20
Select Case i
 Case Is <=0 :m="A"
 Case 1 To 100 :m="B"
 Case Else :m="C"
End Select